

# **REDEZON 520-P**CERAS PARA EL CAUCHO

## **Descripción**

El Producto Redezon 520-P es una cera derivada del petróleo que actúa como antiozonante físico en las mezclas de cauchos insaturados.

### **Aplicaciones**

Está especialmente indicado para la fabricación de neumáticos y otros productos de caucho técnico. El Redezon 520-P migra a la superficie del caucho formando una fina capa protectora que actúa como barrera física contra el ataque del ozono a los dobles enlaces de la estructura del caucho.

La distribución de carbonos especialmente diseñada para el Redezon 520-P la hace recomendable para una perfecta protección en condiciones de climas fríos y templados.


Está especialmente formulado para evitar el apelmazamiento y permitir mantener el producto en buenas condiciones durante largos periodos de tiempo.

#### **Presentación**

El producto se suministra en sacos de 25 kg.

No se debe almacenar a temperaturas mayores de 40°C, evitar la humedad y la insolación. Se recomienda usar el producto en un período máximo de 2 años desde su fabricación.

#### Distribución de carbonos



#### Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Punto de solidificación	°C	ASTM D 938	64,0 - 69,0
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,0 - 7,0
Cromatografía, n-parafinas	%	IT.LAB.131	70,0 - 85,0
Cromatografía, carbono maximo	-	IT.LAB.131	C29 -C30

Salvo que se indique lo contrario, los valores presentados en los datos técnicos deben considerarse valores típicos.